



X3000 10W-40 合成技术发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SL	-	-	4L

应用与推荐
 劳特X3000 10W-40合成技术汽油机油特别适合配有多点电喷、可变正时气门、启停装置等普通轿车和高里程美日韩、国产汽车日常保养使用。

大庆劳特润滑油有限公司成立于2009年，是一家专注于乘用车、商用车及非道路传动系润滑油产品研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。主要产品包括自动变速箱油、混合动力汽车变速箱油、手动变速箱油、车桥差速器齿轮油、电驱动桥润滑油和液力传动液等，目前是国内技术领先的乘用车自动变速箱油生产供应商。

为满足市场差异化发展需求，公司始终坚持“技术创新求发展”的经营战略，持续完善实验室检测设备，不断提升研发测试能力，旨在新能源汽车传动系润滑油领域开发更具竞争力。

公司通过ISO9001质量管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证，并获得多家OEMs主机厂商油品认证。作为国内率先通过通用GM DEXRON-VI调和认证的民营润滑油企业，公司还率先通过德国梅赛德斯奔驰MB236.17九速乘用车自动变速箱油认证，并先后获得奔驰MB 236.15七速乘用车自动变速箱油、德国福伊特商用车 Voith H55.6335、Voith H55.6336、奔驰MB229.51、MB229.71、宝马LL-17FE+、保时捷A40、沃尔沃RBS0-2AE、大众长寿命全合成发动机油VW50800/50900、VW51100、美国石油协会API SQ以及ILSAC GF-7在内多项润滑油认证。

大庆劳特润滑油有限公司始终秉持“汇聚传动科技，创新解决方案”的发展理念，多年来，在自动变速箱养护项目上，公司为汽车后市场提供了近三分之二的自动变速箱油产品，多种可靠的油品解决方案和快捷周到的服务满足了大中小型客户的多样化需求，以品质优势和创新思路为众多志同道合的合作伙伴们实现了更多的应用价值。



大庆劳特润滑油有限公司
 Daqing Letof Lubricating Oil Co.,Ltd
 地址：黑龙江省大庆市高新区产业三区
 电话：0459-8180111 0459-8972388
 网址：http://www.letofdq.com

☎ 400-6178-555



劳特发动机油产品手册

MOLYBDENUM BORON ESTER
 SUSPENSION TECHNOLOGY

钼硼酯悬浮技术



Engine Oil Sublicenses

■ 发动机油认证



美国石油协会
API SQ



VOLVO RBS0-2AE
0W-20



保时捷 A40
0W-40



大众 VW50200/50500
0W-40



大众 VW50800/50900
0W-20



大众 VW 51100
5W-40



奔驰 MB229.51
5W-40



奔驰 MB229.71
0W-20



宝马 BMW LL-17FE+
0W-20



大众蓝油 0W-20 顶级全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7A	C6	1L

应用与推荐

劳特大眾蓝油0W-20是专为新一代节能型发动机研制的低粘度全合成发动机油，适用于大众、奥迪、保时捷等发动机保养使用。

满足或超越以下OEM规格

VW 50800/50900 TL 52577 Porsche C20



X9000 0W-20 顶级全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7A	C6	1L

应用与推荐

劳特X9000 0W-20全合成发动机油特别适合各型带或不带GPF等先进后处理装置的新一代豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在极端苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.71/229.72 BMW LL-17FE+ STJLR.03.5006 Chrysler Ms-12145
Opel OV 040 1547 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C962-A1 FordWSS-M2C952-A1



X9000 0W-30 顶级全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7A	C2	1L

应用与推荐

劳特X9000 0W-30全合成发动机油特别适合各型带或不带GPF等先进后处理装置的新一代豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在极端苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.61 FIAT 9.55535-DS1/ GS1 Ford WSS-M2C950-A



X9000 0W-40 顶级全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	-	C3	1L

应用与推荐

劳特X9000 0W-40全合成发动机油特别适合各型带或不带GPF等先进后处理装置的新一代豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在极端苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 RNO700/RN0710 BMW Longlife-04 Porsche C40
VW 51100



X9000 5W-30 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	-	C2/C3	1L/4L

应用与推荐

劳特X9000 5W-30全合成发动机油特别适合欧洲车型和高里程美系、日系、韩系以及各型国产轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 VW 50400/50700



X9000 5W-40 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	-	C3	1L/4L

应用与推荐

劳特X9000 5W-40全合成发动机油特别适合欧洲车型和高里程美系、日系、韩系以及各型国产轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04



X9000 5W-30 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SP	-	C2/C3	1L/4L

应用与推荐

劳特X9000 5W-30全合成发动机油特别适合欧洲车型和高里程美系、日系、韩系以及各型国产轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 VW 50400/50700



X9000 5W-40 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SP	-	C3	1L/4L

应用与推荐

劳特X9000 5W-40全合成发动机油特别适合欧洲车型和高里程美系、日系、韩系以及各型国产轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04



X8000 0W-16 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7B	-	1L/4L

应用与推荐

劳特X8000 0W-16全合成发动机油特别适合超低粘度日系轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

-



X8000 0W-20 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7A	-	1L/4L

应用与推荐

劳特X8000 0W-20全合成发动机油特别适合美系、日系、韩系以及国产各型豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

Ford WSS-M2C947-B1 Chrysler MS6395



X8000 5W-30 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SQ	GF-7A	-	1L/4L

应用与推荐

劳特X8000 5W-30全合成发动机油特别适合美系、日系、韩系以及国产各型豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

Ford WSS-M2C961-A Ford WSS-M2C946-B1 Chrysler MS-6395
GM dexso1-Gen3 Honda / Acura HTO-06



X8000 0W-20 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SP	GF-6A	-	1L/4L

应用与推荐

劳特X8000 0W-20全合成发动机油特别适合美系、日系、韩系以及国产各型豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

Ford WSS-M2C947-B1 Chrysler MS6395



X8000 5W-30 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SP	GF-6A	-	1L/4L

应用与推荐

劳特X8000 5W-30全合成发动机油特别适合美系、日系、韩系以及国产各型豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

Ford WSS-M2C961-A Ford WSS-M2C946-B1 Chrysler MS-6395
GM dexso1-Gen3 Honda / Acura HTO-06



X5000 5W-30 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SN PLUS	GF-5	-	4L

应用与推荐

劳特X5000 5W-30全合成发动机油特别适合美系、日系、韩系以及国产各型豪华轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

Ford WSS-M2C946A Chrysler MS-6395 GM 6094M Honda / Acura HTO-06



X5000 5W-40 全合成发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SN PLUS	-	C3	4L

应用与推荐

劳特X5000 5W-40全合成发动机油特别适合欧洲车型和高里程美系、日系、韩系以及各型国产轿车日常保养使用，尤其是配有多点电喷、可变正时气门、涡轮增压、缸内直喷等新技术的发动机在苛刻环境下运行使用。

满足或超越以下OEM规格

MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52



X3000 5W-30 合成技术发动机油

API	ILSAC	ACEA	规格
SL	-	-	4L

应用与推荐

劳特X3000 5W-30合成技术汽油机油特别适合配有多点电喷、可变正时气门、启停装置等普通轿车和高里程美日韩、国产汽车日常保养使用。



TF-0871 全成分动箱油

应用范围

满足麦格纳等四驱车分动箱油要求，特别适合宝马、保时捷卡宴、奥迪Q7、大众途锐等车型使用。

原厂配件型号

BMW 83 22 0 397 244
Porsche 000 043 301 36
VW/Audi G 052 515 A2



TF-0136 全成分动箱油

应用范围

满足瀚德电子离合器或耦合器的用油要求，特别适合路虎神行者2、凯迪拉克、大众、奥迪Q3、沃尔沃等车型使用。

原厂配件型号

Land Rover LR003136 GM/Cadillac 93165387
VW/Audi G 055 175 A2 Volvo 31325136



DPSF-II 全合成双泵差速器油

应用范围

满足本田DPSF-II用油要求，特别适合特别推荐用于本田、讴歌等车辆的双泵差速器保养使用。

原厂配件型号

Honda P/NO.08293-P99-ZIU3



DCT-DH 全合成阀体油

应用范围

满足干式双离合器和AMT液压阀体润滑要求，特别适合奥迪、大众、菲亚特、传祺、JEEP吉普、比亚迪、中华等汽车干式双离合阀体润滑使用。

原厂配件型号

VW/Audi G 004 000



劳特变速箱油产品介绍

HIGH PERFORMANCE TRANSMISSION LUBRICATING OIL



大庆劳特润滑油有限公司
Daqing Letof Lubricating Oil Co.,Ltd
地址：黑龙江省大庆市高新区产业三区
电话：0459-8180111 0459-8972388
网址：<http://www.letofdq.com>

☎ 400-6178-555



ATF 350 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合美系、日系（本田仅限4速平行轴）、韩系、奔驰MB 722.6以及国产3-5速传统有级行星齿轮自动变速箱和非油冷电机混合动力自动变速箱使用；也推荐用于美、日、韩以及国产车型普通液转向助力器和部分中央差速器分动器润滑使用。

原厂配件型号

Mercedes-Benz A001 989 21 03 10
BMW 83 22 9 400 272
GM ATF DEXRON-3H
Ford ATF MERCON V
Toyota ATF T-IV
Nissan ATF Matic D3
Hyundai/Kia ATF SP-3
Mitsubishi ATF M-V
Mazda ATF M-V
Honda ATF Z-1



ATF 460 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合保时捷、奥迪、大众、沃尔沃、宝马MINI、奔驰、欧宝、马自达、铃木、福特和菲亚特等搭载爱信4-6速传统有级行星齿轮自动变速箱和非油冷电机混合动力自动变速箱使用。

原厂配件型号

Audi/VW G 055 025 A2
Land Rover LR002748
Porsche 000 043 205 28
BMW 83 22 0 142 403
VOLVO 1161640
VOLVO 31325914
BESTUNE GX JWS3309 10



ATF 702 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适用奔驰、迈巴赫、卡尔森、劳伦士、英菲尼迪、双龙、北京等汽车2010年6月21日后出厂的7速有级行星齿轮自动变速箱使用。

原厂配件型号

Mercedes-Benz A001 989 78 03 09



ATF 902 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适用奔驰9速有级行星齿轮自动变速箱使用。

原厂配件型号

Mercedes-Benz A001 989 92 03 10
Mercedes-Benz A002 989 06 03 11



DCTF 506 全合成双离合变速箱油

应用范围

特别适用大众、别克、荣威、雷诺、比亚迪、奔驰、宝骏、长安、江淮、众泰等湿式双离合变速箱使用，也推荐用于P2架构油冷或非油冷电机混合动力无级变速箱使用。

原厂配件型号

VW/Audi G 052 182 A2
ROEWE 10103726
Ford 6U7J M2C936 AA



DCTF 509 全合成双离合变速箱油

应用范围

特别适用法拉利、迈凯伦、奔驰、宝马、保时捷、奥迪、宾利、英菲尼迪、GTR、讴歌、沃尔沃等湿式双离合变速箱使用，也推荐用于非油冷电机P2架构混合动力双离合变速箱使用。

原厂配件型号

Mercedes-Benz A001989850310
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 148 578
NISSAN 999M-GTRT00P
Porsche 00004320729
VW/Audi G 052 529 A2
Volvo 31325916



ATF 690 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合美系、日系、韩系、奔驰MB 722.9(代)以及国产等6-9速传统有级行星齿轮自动变速箱和P2/P3架构油冷或非油冷电机混合动力自动变速箱使用；也推荐用于功率分流PS架构混合动力E-CVT无级变速箱使用。

原厂配件型号

BMW 83 22 0 397 114
Mercedes-Benz A001 989 68 03 10
GM ATF DEXRON LV
Ford ATF MERCON LV
Mitsubishi ATF J3



ATF 610 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合美系、日系、韩系、欧系（爱信变速箱）以及国产等6-10速传统有级行星齿轮自动变速箱和P2/P3架构油冷或非油冷电机混合动力自动变速箱使用；也推荐用于功率分流PS架构混合动力E-CVT无级变速箱使用。

原厂配件型号

Audi/VW G 055 540 A2
Porsche 958 300 540 00
Volvo 31 256 774
BMW 83 22 2 355 599
Mercedes-Benz A001 989 68 03 10
GM ATF DEXRON VI
Toyota ATF WS
Nissan ATF Matic S
Hyundai/Kia ATF SP-IV-R
Honda ATF TYPE 2.0
SGM P/N:93737531
Land Rover LR022460



CVTF 206 全合成无级变速箱油

应用范围

特别适用丰田、本田以及搭载邦奇CVT变速箱的宝马迷你、比亚迪、奇瑞、长城、陆风 and 众泰等带式无级变速箱使用。

原厂配件型号

Honda CVTF HMFM
Toyota CVTF TC
PUNCH CVTF E2L799



CVTF 208 全合成无级变速箱油

应用范围

特别适用奔驰、日产、英菲尼迪、本田、道奇、吉普、JEEP、雷诺、别克、三菱、福特、标致、荣威等带式或链式传统或非油冷电机混合动力无级变速箱使用。

原厂配件型号

Nissan CVTF NS-2V/HXLVT40001
Renault CVTF 31001 8580
Chrysler 05191185AA
Subaru SOCK0425Y0710



DHTF 810 全合成混合动力专用变速箱油

应用范围

特别适用丰田PS架构和DHT类型的混合动力专用变速箱润滑使用。特别推荐丰田、日产、上汽、比亚迪、奇瑞、吉利等混合动力变速箱使用，其他应用请咨询销售工程师。

原厂配件型号

BYD GENUINE-EHFS-1 (D2)
ROEWE 10137065



EDF 805 电驱动桥减速箱专用油

应用范围

特别推荐用于特斯拉、比亚迪、上汽、蔚来、小鹏、华为等单级冷电机或非油冷电机电驱动桥减速箱润滑使用。具体应用请参考产品PDS推荐或咨询技术工程师。

原厂配件型号

TESLA 1031106-01-A
HUAWEI BOT805C
BEIJING AT9990252
CHANGAN EV17-3020
GEELY 8891533045



ATF 810 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合福特、林肯8-10速和凯迪拉克10速传统有级行星齿轮自动变速箱使用。

原厂配件型号

Ford ATF MERCON ULV
Ford XT12QLVLV



ATF 812 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适合宝马、沃尔沃、大众、标致雪铁龙等8速传统有级行星齿轮自动变速箱或混合动力汽车自动变速箱使用。

原厂配件型号

BMW 83 22 413 477
PSA 16 350 560 80
VOLVO 31492172
VOLVO 31492173
VW G 053 001 A2



CVTF 210 全合成无级变速箱油

应用范围

特别适用日产、英菲尼迪、丰田、雷克萨斯、雷诺、三菱、荣威、东风汽车等带式或链式混合动力无级变速箱使用，也推荐用于P2/P3架构混合动力无级变速箱使用。

原厂配件型号

Nissan CVTF NS-3 HXLVT 40000
Toyota CVTF FE
Mitsubishi CVTF J4



CVTF 205 全合成无级变速箱油

应用范围

特别适用本田、讴歌等带式无级变速箱使用。

原厂配件型号

Honda CVTF HCF-2



MTF 75W-90 全合成手动变速箱油

应用范围

特别适用奥迪、别克、雪佛兰、克莱斯勒、道奇、福特以及国产车型等。

原厂配件型号

TOYOTA 08865-81320
CHERY T11-1KD404001175W2
TRUMPMCHI 99550002
FAW LN 052 177 02
VW LG 055 512 Z2
GM SGM P/N: 93736200



AGO 75W-90 全合成差速器车桥齿轮油

应用范围

适用各种开放式差速器、机械限滑差速器和多片锁止离合器式差速器使用，特别适用路虎、保时捷、宝马、奥迪、凯迪拉克、林肯、丰田、三菱、斯巴鲁、现代等车型使用。

原厂配件型号

Land Rover TYK500010
Land Rover LR003137
BMW 83 22 9 407 768
Audi/VW G 052 145 A2
Porsche 000 043 205 30



ATF 306 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适用于宾利、玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁、劳斯莱斯、宝马、路虎揽胜/发现者、捷豹、奥迪、哈弗、大通等汽车6速有级行星齿轮自动变速箱使用。

原厂配件型号

BMW 83 22 0 142 516
Land Rover TYK500050
JAGUAR C2C 8432
VW/Audi G 055 005 A2
Bentley PY112995PA
Maserati 231603



ATF 389 全合成自动变速箱油

应用范围

特别适用于宾利、玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁、劳斯莱斯、宝马、路虎揽胜/发现者、捷豹、保时捷、阿尔法·罗密欧、奥迪、大众、吉普/JEEP、道奇、本田、哈弗等汽车6-9速有级行星齿轮自动变速箱使用。

原厂配件型号

BMW 83 22 2 152 426
VW/Audi G 060 162 A2
Land Rover LR023288/9
JAGUAR 02JDE 26444
Chrysler 68218925GA8
BMW 83 22 2 305 397
VW/Audi G 055 162 A2



CVTF 233 全合成无级变速箱油

应用范围

特别适用奔驰、奥迪等带式或链式传统无级变速箱或P2/P3混合动力无级变速箱使用。

原厂配件型号

Audi G 052 180 A2
Audi G 052 516 A2
Mercedes-Benz A001 989 46 03 10



DCTF 507 全合成干式双离合变速箱油

应用范围

特别适用大众、菲亚特、巴博斯、比亚迪、现代、起亚、福特、别克、传祺、观致、奇瑞、中华等干式双离合变速箱使用。

原厂配件型号

VW/Audi G 052 512 A2
Ford WSS M2C200 D2
GM DEXRON DCTF
SGM P/N:93737073
Hyundai/Kia 04300-KX1B0
GAC GROUP PN:99550006
FIAT 9.55550-MZ6
SAIC 10206370



AGO 75W-140 全合成差速器车桥齿轮油

应用范围

满足多车型开放式差速器或多片锁止离合器式限滑差速器用油要求，特别适用奔驰、宝马、路虎、日产、GTR、克莱斯勒、福特等车型使用。

原厂配件型号

Land Rover LR003136
Audi/VW G 055 175 A2
Audi/VW G 060 175 A2
GM/Cadillac 93165387
VOLVO 31325136



PSF II 全合成汽车转向助力油

应用范围

特别适用本田、讴歌等车辆的转向助力装置保养使用。

原厂配件型号

Honda P/N.O. 08285-P99-01E23